

Format resultaten & effecten TOPGGz-afdelingen

Dit format is ontwikkeld door het TOPGGz-netwerk Kwaliteit & Doelmatigheid, zodat TOPGGz-afdelingen resultaten & effecten op een eenduidige wijze in beeld brengen. Met als doel dat meer zicht ontstaat op de gerealiseerde resultaten en effecten van TOPGGz-afdelingen. Om dit formulier in te vullen, download dit bestand in Acrobat Reader en sla het na bewerking op.



Naam afdeling:

Doelstelling afdeling

Toelichting

De doelstelling van de afdeling wordt nagevraagd omdat bij TOPGGz-afdelingen vanwege de complexiteit en ernst van de problematiek, de doelstelling soms breder of anders is dan het verminderen van symptomen (of het verbeteren van de klinische effecten).

1. Beschrijf het beoogde doel van de afdeling. Bijvoorbeeld het stellen van een juiste diagnose, opstellen van een behandeladvies, stabiliseren of verminderen van klachten, verbeteren van kwaliteit van leven, vergroten coping met aandoening, voorkomen van recidieven of crises.
2. Geef aan bij welk percentage van de patiënten het beoogde doel van de afdeling bereikt is. Stel dat het doel is om tot een juiste diagnose te komen, geef dan aan bij welk percentage van de afgesloten behandeltrajecten de afdeling daarin geslaagd is.
3. Beschrijf hoe gemeten en vastgesteld wordt of het beoogde doel van de afdeling bij patiënten gerealiseerd is en beschrijf eventuele nuances.

Resultaten van behandeling: klinische effecten van het zorgaanbod

Toelichting

1. Beschrijf de klinische effecten van het zorgaanbod in begrijpelijke (niet medische) taal. Bijvoorbeeld welke symptomen zijn verminderd, heeft er volledig of gedeeltelijk herstel plaatsgevonden. Geef indien mogelijk deze effecten aan per innovatieve behandeling.
2. Beschrijf met welke instrumenten de effecten worden gemeten en met welke frequentie.
3. Beschrijf de uitkomsten in percentage of aantallen. Gebruik hiervoor bij voorkeur een van de volgende maten:
 - Het behandel-effect in Cohens d: % geen behandel-effect, % klein behandel-effect, % middelmatig behandel-effect, % groot behandel-effect, % zeer groot behandel-effect (Cohens d <0,2=geen behandel-effect, >0,2=klein behandel-effect, >0,5=middelmatig behandel-effect, >0,8=groot behandel-effect, >1.3=zeer groot behandel-effect)
 - De behandeluitkomst in Delta T: % verbeterd, % onveranderd en % verslechterd (DT > 5=verbeterd, -5 ≤ DT ≤ 5=onveranderd, DT < -5=verslechterd)
 - Aantallen, zoals vermindering van recidieven of crises over bepaalde periode.

Resultaten van behandeling: kwaliteit van leven

Toelichting

1. Beschrijf het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven van patiënten in begrijpelijke (niet medische) taal.
2. Beschrijf met welke meetinstrumenten de kwaliteit van leven wordt gemeten en met welke frequentie.
3. Licht toe wat de relatie is met de klinische effecten. Bijvoorbeeld iemand heeft weliswaar niet minder symptomen, maar kan beter met de ziekte omgaan en zelfstandiger functioneren waardoor de kwaliteit van leven verbeterd is.

Resultaten van behandeling: overige resultaten

Toelichting

De maatschappij wil in toenemende mate weten wat de toegevoegde of maatschappelijke waarde van een behandeling is. Het gaat bij resultaten en effecten niet meer alleen over symptomatisch herstel, maar ook over functioneel en maatschappelijk herstel.

1. Beschrijf andere relevante resultaten en effecten van het zorgaanbod in begrijpelijke (niet medische) taal. Denk aan maatschappelijke relevante resultaten zoals werk- of schoolhervatting, (weer) zelfstandig wonen, beter sociaal maatschappelijk functioneren, minder agressie, minder (somatische) zorgconsumptie, minder suïcides, lagere belasting mantelzorgers.
2. Geef aan hoe en met welke instrumenten dat is gemeten of op basis waarvan dat is vastgesteld.

Waardering door patiënt en/of naaste

Toelichting

1. Beschrijf hoe patiënten (en/of hun naasten) de zorg waarderen in begrijpelijke (niet medische) taal.
2. Geef het gemiddelde rapportcijfer (met vermelding hoe de schaal loopt en hoe gescoord wordt op de verschillende subschalen). Gebruik bij volwassenen zo mogelijk de CQ index en vul eventueel aan met andere (voor dit doel gevalideerde) instrumenten. Hoe specifieker hoe beter. Als er bijvoorbeeld een waardering is van een specifieke behandeling of product geef dat dan aan. Als de waardering wordt aangegeven door naasten geef dat dan ook expliciet aan.

Ervaringen van patiënten en/ of naaste

Toelichting

Beschrijf maximaal 2 ervaringsverhalen die typerend zijn voor de doelgroep van de afdeling, het type zorgvraag en het zorgaanbod van de afdeling. Zorg dat de verhalen een realistisch beeld geven van wat de afdeling kan betekenen, wat de effecten van de behandeling zijn en hoe de patiënt/naaste de behandeling waardeert. Vergeet niet om leeftijd en geslacht van de patiënt/naaste te vermelden.